
# Копья с регулятором давления

ST-54.3





### Профессиональное копье с регулировкой давления из нерж. стали

- Для целевого регулирования потока воды и давления прямо на боковой ручке.
- Подходит для решения практически любых задач по мойке.
- Простое в обращении, эргономичная ручка.
- С нанесенной изоляцией ST-29 Cool & Compact
- Исполнение из нерж. стали.
- Максимальное давление: 400 bar, 5.800 psi
- Максимальная температура: 150 С°
- Максимальный поток: 45 л





**Красивая форма:** вентиль из нерж. стали с техническими данными

### Технические данные

TEXTIVITE ENVIOLE
Макс. давление / температура
Макс. поток
Защита форсунки
Длина
Входы
Материал вентиля и копья

400 bar, 5.800 psi / 150 °C 45 л ST-10 / **hydro**blade® без форсунки / ST-10 / защита форсунки без мундштука 1.200 мм EG-держатель форсунки / 1/4" IG NPT / **hydro**blade® Нерж. сталь

R+M Nr. 710 054 454

# Возможности подсоединения: 1/4" IG Штекер KW M22 AG M22 IG M22 IG вращ. Штекер ST-247

Безопасное и простое бращение: просто вращайте для отличного регулирования.



## Копья с регулятором давления

ST-54.3



