

The choice of perfection


Все для профессионального нанесения пены в области Carwash

easy wash 365+
easy foam 365+

Все для профессионального нанесения пены в области Carwash



The choice of perfection



R+M Nr.
594 121

R+M Nr.
592 13
570 71

R+M Nr.
343 154 301

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
599 121 5

R+M Nr.
598 912 169
598 010 809

R+M Nr.
109 767 921

easy wash 365+

R+M Nr.
925 513 801

easyfoam365+ и easywash365+ - нанесение пены в области Carwash:

все для профессионального нанесения пены на автомашину при рабочем давлении от 120 бар.

Легкая, удобная в эксплуатации продукция easywash365+, вкл. запатентованную по-детски легкую LTF систему для профессиональной автомойки.

R+M Nr.
592 13
200 160 602
596 123 8

R+M Nr.
593 121

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
595 121

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
105 660

R+M Nr.
618 20

R+M Nr.
202 600 980

R+M Nr.
464 052 304

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
461 052 604

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
202 600 995

Все для профессионального нанесения пены в области Carwash

По-детски легкое обслуживание

Наименьшая удерживающая сила и сила нажатия благодаря уникальной технике LTF.

LTF

Профессиональный пистолет ВД с уникальной техникой нажатия – эргономичный и легкий в обслуживании.

Более высокая производительность, более длительная долговечность, еще более эргономичен:

каждый год наши инженеры занимаются тестированием, исследованиями и разработками на компьютерных, в лабораториях, на практике для того, чтобы сделать процесс мойки высоким давлением еще более эффективным.

Благодаря нашей запатентованной технике „Low Trigger Force“ Вы получаете выгоду от удобства обращения даже при длительной работе с высоким давлением! Испытайте на 90% меньшую удерживающую силу и на 40% меньшую силу нажатия по сравнению с присутствующими на рынке пистолетами.

Доверьтесь нам. Мы осознаем Ваши требования и видим именно в этом ключ к успеху.

Комбинации насосов с моторами:

Annovi Reverberi Тип МТР НХМ

15.15. 400 V. Все исполнения с перепускным вентилем, с управлением Totalstop, манометром ВД, электрокабелем 5 м и выключателем.

Вход: 1/2" AG

Выход: 3/8" AG.

Макс 30 °С



R+M Nr.
170 208 711



Carwash Solutions



www.rm-suttner.com



Ваши требования - наши сильные стороны!

CARWASH COMFORT

Великолепный шланг для моек самообслуживания


- » Высокое удобство эксплуатации в комбинации с аксессуарами для нанесения пены, например копы со щетками.
- » Незначительный вес, 92 g/m при DN 6. Существенно меньший чем половина обычного шланга для моек самообслуживания.
- » Химически стойкая, гладкая внутренняя оболочка из полиэстера.
- » Прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера.
- » Масло-, ультрафиолето-, озono- и погодостойкий.
- » Гибкий при низких температурах: температурный диапазон от -40 °С – +60 °С.
- » Высокопрочное армирование из полиэстера, рабочее давление до 200 bar.

1/4" Уплотн. конус (DKR) : 1/4" Уплотн. конус (DKR)



R+M Nr.	Длина
461 052 603 5	3,5 m
461 052 603 7	3,7 m
461 052 604	4,0 m
461 052 604 2	4,2 m
461 052 604 5	4,5 m
461 052 604 7	4,7 m
461 052 605	5,0 m

R+M Nr.	Длина
464 052 303 5	3,5 m
464 052 303 7	3,7 m
464 052 304	4,0 m
464 052 304 2	4,2 m
464 052 304 5	4,5 m
464 052 304 7	4,7 m
464 052 305	5,0 m



Оригинальный


Качество "Made in Germany", Suttner сертифицирован в соответствии с ISO 9001:2008 и TN-S A75-018



Все для профессионального нанесения пены в области Carwash



The choice of perfection



Потолочные поворотные консоли easywash365+:
надежные и не требующие обслуживания поворотные консоли производятся, испытываются на протяжении десятилетий, присутствуют в нашем ассортименте в различных длинах и исполнениях и всегда готовы к отгрузке -идеальны для любой мойки!

R+M Nr.
594 121

R+M Nr.
592 13
570 71

R+M Nr.
343 154 301

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
599 121 5

R+M Nr.
598 912 169
598 010 809

R+M Nr.
109 765 926

R+M Nr.
109 765 926

R+M Nr.
925 513 801

R+M Nr.
502 621 000 05

R+M Nr.
461 052 604

R+M Nr.
592 13
200 160 602
596 123 8

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
464 052 304

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
593 121

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
105 640

R+M Nr.
202 600 980

R+M Nr.
595 121

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
618 20

R+M Nr.
105 810

Все для профессионального нанесения пены в области Carwash

Копья turbofoam365+

Пистолеты, копия и моющие щетки easywash365+ с воздушным инжектором turbofoam365+

- » Убеждающее качество пены благодаря нашему вновь разработанному воздушному инжектору.
- » Особенно бережная мойка с экстремально мягкой свиной щетиной с расщепленными кончиками
- » Изоляция Cool & Compact для приятного применения
- » Эргономичное использование благодаря испытанному пистолету easywash365+ с LTF-технологией
- » Вращающееся соединение для копий ST-345 поставляется опционально



Убеждающее качество пены!

R+M Nr.
502 621 100 05



Копья turbofoam365+ с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолет easywash365+, вращающееся соединение для копия easywash365+, воздушный инжектор turbofoam365+ и моющая щетка (щетина 60 мм). 20-150 bar. Макс. 50 °C



Держатель щеток easywash365+ со сливом воды и боковыми сливными заглушками для мойки. Настенный и напольный монтаж. В х Д х Ш = 670 x 340 x 143 мм. Нерж. сталь

R+M Nr.
105 810



Продукты марки RM-Suttner, которые стыкуются между собой, обеспечивают наилучший эффект мойки.

Копье для мойки днищ ST-97.1


Копье для мойки днищ для моек самообслуживания

- » Долгое копьё с пластиковыми (POM) легко вращающимися гладкими колесиками для мойки днищ обеспечивает маневрирование без усилий и оптимальную доступность к днищу автомобиля
- » Хороший моющий эффект, не затрагивает движущиеся детали, тормоза или электрические компоненты
- » Для применения на мойках самообслуживания макс. 120 bar, макс. 40 l/min. 100 °C
- » Копье из нерж. стали с нанесенной мягкой пластиковой изоляцией




R+M Nr.
200 097 802

Высокая эффективность мойки!



Копье для мойки днищ ST-97.1
Колесики: POM. Трубка: нерж. сталь, с покрытием из пластмассы. Требуется 3 форсунки 1/8" AG. Угол распыления 25°



R+M Nr.
594 18

R+M Nr.
189 211 0

R+M Nr.
107 308 069

R+M Nr.
599 182 0

R+M Nr.
361 146 610

R+M Nr.
593 18

R+M Nr.
570 88
592 18

R+M Nr.
107 901 9

R+M Nr.
107 308 09

750 - 1.000

750 - 1.000

R+M Nr.
592 18
570 90

R+M Nr.
595 18

R+M Nr.
200 160 604
576 65

R+M Nr.
107 708 09

R+M Nr.
107 308 09

R+M Nr.
107 008 09

R+M Nr.
107 608 09

R+M Nr.
570 80
592 18

R+M Nr.
202 600 550

R+M Nr.
570 80

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
040 002 055

R+M Nr.
570 80

R+M Nr.
202 600 550

R+M Nr.
040 002 055

R+M Nr.
598 915 199
598 010 809

R+M Nr.
570 45
200 085 800

R+M Nr.
361 146 610

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
070 008 009

R+M Nr.
200 075 553

R+M Nr.
619 00

easy wash 365+
easy foam 365+



Carwash Solutions



The choice of perfection

Ваши требования - это наша сила!

easyfoam365+ - нанесение пены в области Truck-Carwash:

Все для нанесения пены на грузовики при рабочем давлении от 120 бар.

Получайте выгоду от использования наших продуктов, которые согласованы друг с другом, добиваясь при этом великолепного эффекта очистки.

R+M Nr.
170 260 58



Комбинации насосов с моторами:

400 V. Все исполнения с перепускным вентилем, с управлением Totalstop, манометром ВД, электрокабелем 5 м и выключателем. Вход 1/2" AG, Выход 3/8" AG. Макс 150 бар при 26л/мин Макс 30 °C



Насадка для пены ST-75:

Латунь. ST-75 с форсункой.
Макс. 350 бар / 100 °C

R+M Nr.	Ø отверстия	Вход
200 075 553	1,90 mm	1/4" IG

LTF



Профес. пистолет: запатент. техника LTF.
Макс. 310 бар / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	Выход	Вход
202 600 550	1/4" IG	3/8" IG dreh.



Инжекторы easyfoam365+:
3/8" IG : 3/8" AG : наконечник 9 мм. Инжектор ST-160 с дозирующим вентилем ST-161. Макс. 350 бар / 90 °C

R+M Nr.	Размер форсунки
200 160 604	1,6 mm

easy wash 365+
easy foam 365+

