



The choice of perfection


Все для профессионального нанесения пены в области Carwash

easy wash 365+
easy foam 365+

Все для профессионального нанесения пены в области Carwash



The choice of perfection



easyfoam365+ и easywash365+ - нанесение пены в области Carwash:

все для профессионального нанесения пены на автомашину при рабочем давлении от 120 бар.

Легкая, удобная в эксплуатации продукция easywash365+, вкл. запатентованную по-детски легкую LTF систему для профессиональной автомойки.

R+M Nr.
594 121

R+M Nr.
592 13
570 71

R+M Nr.
343 154 301

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
599 121 5

R+M Nr.
598 912 169
598 010 809

R+M Nr.
109 767 921

R+M Nr.
925 513 801

easyfoam365+ и easywash365+ - нанесение пены в области Carwash:
все для профессионального нанесения пены на автомашину при рабочем давлении от 120 бар.
Легкая, удобная в эксплуатации продукция easywash365+, вкл. запатентованную по-детски легкую LTF систему для профессиональной автомойки.

R+M Nr.
618 20

R+M Nr.
202 600 980

R+M Nr.
464 052 304

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
461 052 604

R+M Nr.
592 13
200 160 603
596 123 8

R+M Nr.
593 121

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
595 121

R+M Nr.
105 660

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
202 600 995

R+M Nr.
105 000 002

Все для профессионального нанесения пены в области Carwash

По-детски легкое обслуживание

Наименьшая удерживающая сила и сила нажатия благодаря уникальной технике LTF.

LTF

Профессиональный пистолет ВД с уникальной техникой нажатия – эргономичный и легкий в обслуживании.

Более высокая производительность, более длительная долговечность, еще более эргономичен:

каждый год наши инженеры занимаются тестированием, исследованиями и разработками на компьютерах, в лабораториях, на практике для того, чтобы сделать процесс мойки высоким давлением еще более эффективным.

Благодаря нашей запатентованной технике „Low Trigger Force“ Вы получаете выгоду от удобства обращения даже при длительной работе с высоким давлением! Испытайте на 90% меньшую удерживающую силу и на 40% меньшую силу нажатия по сравнению с присутствующими на рынке пистолетами.

Доверьтесь нам. Мы осознаем Ваши требования и видим именно в этом ключ к успеху.

Качество
"Made in Germany",
Suttner
сертифицирован в
соответствии с
ISO 9001:2008 и
TN-S A75-018



Комбинации насосов с моторами:

Annovi Reverberi Тип MTP HXM 15.15. 400 V. Все исполнения с перепускным клапаном, с управлением Totalstop, манометром ВД, электрокабелем 5 м и выключателем.

Вход: 1/2" AG. Выход: 3/8" AG. Макс 30 °C



R+M Nr.
170 278 70



Carwash Solutions



www.rm-suttner.com

Ваши требования - наши сильные стороны!

CARWASH COMFORT

Великолепный шланг для моек самообслуживания

- » Высокое удобство эксплуатации в комбинации с аксессуарами для нанесения пены, например кофья со щетками.
- » Незначительный вес, 92 g/m при DN 6. Существенно меньший чем половина обычного шланга для моек самообслуживания.
- » Химически стойкая, гладкая внутренняя оболочка из полиэстера.
- » Прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера.
- » Масло-, ультрафиолето-, озono- и погодостойкий.
- » Гибкий при низких температурах: температурный диапазон от -40 °C – +60 °C.
- » Высокопрочное армирование из полиэстера, рабочее давление до 200 bar.

1/4" Уплотн. конус (DKR) : 1/4" Уплотн. конус (DKR)



R+M Nr,	Длина
461 052 603 5	3,5 м
461 052 603 7	3,7 м
461 052 604	4,0 м
461 052 604 2	4,2 м
461 052 604 5	4,5 м
461 052 604 7	4,7 м
461 052 605	5,0 м


R+M Nr,	Длина
464 052 303 5	3,5 м
464 052 303 7	3,7 м
464 052 304	4,0 м
464 052 304 2	4,2 м
464 052 304 5	4,5 м
464 052 304 7	4,7 м
464 052 305	5,0 м



Все для профессионального нанесения пены в области Carwash



The choice of perfection



Потолочные поворотные консоли easywash365+:
надежные и не требующие обслуживания поворотные консоли производятся, испытываются на протяжении десятилетий, присутствуют в нашем ассортименте в различных длинах и исполнениях и всегда готовы к отгрузке -идеальны для любой мойки!

Все для профессионального нанесения пены в области Carwash

Копья turbofoam365+

Пистолеты, копия и моющие щетки easywash365+ с воздушным инжектором turbofoam365+

- » Убеждающее качество пены благодаря нашему вновь разработанному воздушному инжектору.
- » Особенно бережная мойка с экстремально мягкой свиной щетиной с расщепленными кончиками
- » Изоляция Cool & Contrast для приятного применения
- » Эргономичное использование благодаря испытанному пистолету easywash365+ с LTF-технологией
- » Вращающееся соединение для копий ST-345 поставляется опционально



Убеждающее качество пены!

R+M Nr.
502 621 100 05



Копья turbofoam365+ с нанесенной изоляцией Cool & Contrast, пистолет easywash365+, вращающееся соединение для копия easywash365+, воздушный инжектор turbofoam365+ и моющая щетка (щетина 60 мм). 20-150 bar. Макс. 50 °C



Держатель щеток easywash365+ со сливом воды и боковыми сливными заглушками для мойки. Настенный и напольный монтаж. В х Д х Ш = 670 x 340 x 143 мм. Нерж. сталь

R+M Nr.
105 810



Продукты марки RM-Suttner, которые стыкуются между собой, обеспечивают наилучший эффект мойки.

Копье для мойки днищ ST-97.1

Копье для мойки днищ для моек самообслуживания

- » Долгое копьё с пластиковыми (POM) легко вращающимися гладкими колесиками для мойки днищ обеспечивает маневрирование без усилий и оптимальную доступность к днищу автомобиля
- » Хороший моющий эффект, не затрагивает движущиеся детали, тормоза или электрические компоненты
- » Для применения на мойках самообслуживания макс. 120 bar, макс. 40 l/min. 100 °C
- » Копье из нерж. стали с нанесенной мягкой пластиковой изоляцией



R+M Nr.
200 097 802

Высокая эффективность мойки!




Копье для мойки днищ ST-97.1 Колесики: POM. Трубка: нерж. сталь, с покрытием из пластмассы. Требуются 3 форсунки 1/8" AG. Угол распыления 25°

Все для профессионального нанесения пены в области Carwash



The choice of perfection



Сдвоенная Z - потолочная поворотная консоль easuwash365+ : даже небольшие моечные боксы можно оборудовать дополнительными, выгодными потолочными консолями для мойки дисков, нанесения пены, кофем для мойки днищ, моющей щеткой или поворотными консолями воздушной системы для уборки пылесосом или сушики.

Все для профессионального нанесения пены в области Carwash

Держатель моющих щеток easywash365+ из двух частей

Держатель, состоящий из двух частей, для хранения копий с моющими щетками разной длины.

- » Размеры емкости для щеток: В x Ш x Г: 315 x 305 x 120 мм
- » Размеры трубы-держателя: труба Ø 42 мм / диаметр опоры Ø 102 мм, регулируется по высоте от 570 мм до 1.000 мм
- » Высококачественная обработка из листовой нержавеющей стали толщиной 2 мм.



Прорезь для мойки в держателе: через боковую прорезь для мойки можно перед использованием очистить щетку с помощью копия ВД с форсункой, чтобы удалить крупные загрязнения перед нанесением пены.



R+M Nr.
105 820

Хорошо продуманно!

Тележка для предварительной мойки

Мобильная тележка из нержавеющей стали для предварительной мойки

- » Материал: тележка и ванна изготовлены полностью из нержавеющей стали
- » Тракт подачи воды, моющего средства автоматически закрывается или открывается с помощью поплавкового вентиля
- » Дозирование моющего средства возможно с помощью дозирующих форсунок из комплекта поставки
- » Две отдельные зоны для хранения различных щеток: (щетки для мытья рук - щетки с длинной ручкой) Высококачественные шины из износостойкого материала
- » Место для 30-л канистры с моющим средством



R+M Nr.
105 830

Простая и маневренная!

Пистолеты easywash365+ вращающимися соединениями с шарикоподшипниками

Исключительно плавный ход благодаря профессиональному вращающемуся соединению.

- » Высококачественное, не требующее обслуживания, стойкое к коррозии, интегрированное вращающееся соединение.
- » Гарантирует экстремально длительный срок службы подсоединенных шлангов, которые не больше не могут скручиваться благодаря вращающемуся соединению.
- » Простое 360°-обращение при всех видах мойки
- » Макс. 310 bar / 45 l/min / 150 °C
- » Вход пистолета: 3/8" IG вращ. / Выход пистолета: 1/4" IG
- » Все пистолеты с интегрированным вращающимся соединением с шарикоподшипником оснащены так же проверенной в эксплуатации технологией Low Trigger Force и поставляются в исполнениях Weeper, Frostschutz (защита от замерзания) или в стандартном исполнении.



LTF


Профес. пистолет. Стандартное исполнение. Вращающееся соединение с шарикоподшипником.

Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

360° Вращ.

R+M Nr.
202 600 514

Исключительно плавный ход!



R+M Nr.
594 18

R+M Nr.
189 211 0

R+M Nr.
107 308 069

R+M Nr.
599 182 0

R+M Nr.
361 146 610

R+M Nr.
593 18

R+M Nr.
570 88
592 18

R+M Nr.
107 901 9

R+M Nr.
107 308 09

750 - 1.000

750 - 1.000

R+M Nr.
592 18
570 90

R+M Nr.
595 18

R+M Nr.
200 160 604
576 65

R+M Nr.
107 708 09

R+M Nr.
107 308 09

R+M Nr.
107 008 09

R+M Nr.
107 608 09

R+M Nr.
570 80
592 18

R+M Nr.
202 600 550

R+M Nr.
570 80

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
040 002 055

R+M Nr.
570 80

R+M Nr.
598 915 199
598 010 809

R+M Nr.
202 600 550

R+M Nr.
040 002 055

R+M Nr.
570 45
200 085 800

R+M Nr.
361 146 610

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
070 008 009

R+M Nr.
200 075 553

R+M Nr.
619 00

easy wash 365+
easy foam 365+



R+M
The choice of perfection
Carwash Solutions



The choice of perfection

R+M Nr.
170 260 58



Комбинации насосов с моторами:

400 V. Все исполнения с перепускным вентилем, с управлением Totalstop, манометром ВД, электрокабелем 5 м и выключателем. Вход 1/2" AG, Выход 3/8" AG. Макс 150 bar при 26л/мин Макс 30 °C



Насадка для пены ST-75:
Латунь. ST-75 с форсункой.
Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	Ø отверстия	Вход
200 075 553	1,90 мм	1/4" F

LTF



Professional gun:
with patented LTF technology
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	Выход	Вход
202 600 550	1/4" F	3/8" F swivel



Инжекторы easyfoam365+:
3/8" IG : 3/8" AG : наконечник
9 мм. Инжектор ST-160 с дозирующим вентилем ST-161. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	Размер форсунки
200 160 604	1,6 мм

Ваши требования - это наша сила!

easyfoam365+ - нанесение пены в области Truck-Carwash:

Все для нанесения пены на грузовики при рабочем давлении от 120 бар.

Получайте выгоду от использования наших продуктов, которые согласованы друг с другом, добиваясь при этом эффекта очистки.

R+M Nr.
105 000 030

R+M Nr.
107 000 830

R+M Nr.
706 27

R+M Nr.
594 22

R+M Nr.
596 223 4

R+M Nr.
107 000 301

R+M Nr.
107 000 051

R+M Nr.
571 10

R+M Nr.
107 000 779

R+M Nr.
593 22

R+M Nr.
598 920 239

R+M Nr.
170 211 84

R+M Nr.
599 222 0

R+M Nr.
576 79

R+M Nr.
596 223 4

R+M Nr.
570 90

R+M Nr.
200 285 500

R+M Nr.
200 167 516

R+M Nr.
200 168 420

R+M Nr.
200 163 185

R+M Nr.
105 000 020

R+M Nr.
040 004 013

R+M Nr.
361 156 610

R+M Nr.
200 031 510

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
200 031 520

R+M Nr.
203 500 560

R+M Nr.
570 90

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
361 156 620

R+M Nr.
105 610 060



The choice of perfection





750 - 1,000

750 - 1,000

R+M Nr.
107 000 825

R+M Nr.
107 901 9

R+M Nr.
107 000 779

R+M Nr.
107 408 0

R+M Nr.
107 000 801

R+M Nr.
371 158 030

R+M Nr.
571 10



R+M Nr.
200 082 729

R+M Nr.
525 000 10

R+M Nr.
525 050 10



easy wash 365+
easy foam 365+

R+M Nr.
105 830

Unser

6

easy wash 365+
easy foam 365+

