



Accessoires de protection et de sécurité  
Gants  
R+M / Suttner "team wear"  
Vêtements de sécurité THP easyprotect365+

557  
557  
556  
558

## R+M / Suttner "team wear"

## Polo-shirt



- » Super respirant
- » Modèle business haute qualité
- » 100 % coton, environ 210 g/m<sup>2</sup>
- » Couleur : bleu marine

R+M Nr.	Taille
980 015 1	S
980 016 1	M
980 017 1	L
980 018 1	XL
980 019 1	2XL
980 020 1	3XL
980 020 11	4XL

## Veste Softshell



- » Veston imperméable, respirant avec coupe-vent. Intérieur molletonné
- » 2 poches zippées
- » Poche intérieure
- » Matériel : 96 % Polyester, 4 % Elastane
- » Couleur : gris/marine

R+M Nr.	Taille
980 040 1	S
980 041 1	M
980 042 1	L
980 043 1	XL
980 044 1	2XL
980 045 1	3XL
980 046 1	4XL

## Veste 3 en 1 avec veston intérieur



- » Veste : imperméable, respirant avec coupe-vent.
- » Molletonné dans la partie supérieure, couture soudée, capuche intégrée, poignets ajustables, bandes Velcro.
- » 2 poches poitrines zippées
- » Veston chaud intérieur Softshell
- » 2 poches latérales zippées
- » Extérieur : Isotex 5000 polyester
- » Intérieur : Softshell
- » Couleur : uni noir/marine

R+M Nr.	Taille
980 050	S
980 051	M
980 052	L
980 053	XL
980 054	2XL
980 055	3XL

## Sweat-Shirt



- » Modèle avec zip, col et manches longues
- » Sweatshirt de travail haute qualité
- » 70 % coton, 30 % polyester, environ 320 g/m<sup>2</sup>
- » Couleur : bleu marine

R+M Nr.	Taille
980 021 1	S
980 022 1	M
980 023 1	L
980 024 1	XL
980 025 1	2XL
980 026 1	3XL
980 027 1	4XL

## T-Shirt



- » Modèle manches courtes
- » T-shirt de travail haute qualité
- » 100 % coton, environ 195 g/m<sup>2</sup>
- » Couleur : bleu marine

R+M Nr.	Taille
980 060 1	S
980 061 1	M
980 062 1	L
980 063 1	XL
980 064 1	2XL
980 065 1	3XL
980 066 1	4XL

## Accessoires de protection et de sécurité

### Lunettes de protection intégrale



- » Incassables, visière en Polycarbonate anti-rayures et antistatique
- » Champ de vision panoramique
- » EN166 - EN170
- » Protection contre les éclats et les copeaux
- » Poids 30 g

R+M Nr.
985 600 891 5



- » Incassables, anti-rayures, verres fumés en Polycarbonate
- » Champ de vision panoramique
- » Protection UV 100 %
- » Protection contre les chocs, les éclats, la projection de particules solides
- » Branches confortables bi-matière PC/TPR
- » Poids 30 g

R+M Nr.
956 002 820

### Visière faciale relevable



- » Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures et antistatique
- » Serre-tête réglable
- » Protection UV 100 %
- » Protection contre les éclats, les copeaux, les projections de produits dangereux
- » Poids 200 g

R+M Nr.
956 003 487

### Lunettes à vision panoramique



- » Incassables, verres en Polycarbonate anti-rayures et antistatiques
- » Branches rectilignes avec sangle ajustable. Protection latérale intégrale, bordure mousse amovible ventilée, livrée avec chiffon microfibre
- » Protection UV 100 %
- » Résistant aux chocs même en cas de température extrême
- » Protection contre les éclats, les copeaux et les projections liquides
- » Poids 52 g

R+M Nr.
956 004 828

### Visière faciale



- » Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures et antistatique
- » Peut se porter par-dessus des lunettes de vue, charnières orientables, convient également pour la plongée
- » Protection UV 100%
- » Résistant aux chocs même en cas de température extrême, résistant aux projections de produits ou de particules chimiques, gaz toxiques, projections incandescentes ou matières brûlantes
- » Poids 113 g

R+M Nr.
956 003 128

### Visière à vision panoramique, sangle ajustable



- » Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures et antistatique
- » Peut se porter par-dessus des lunettes de vue, charnières orientables, convient également pour la plongée
- » Protection UV 100%
- » Résistant aux chocs même en cas de température extrême, résistant aux projections de produits ou de particules chimiques, gaz toxiques, projections incandescentes ou matières brûlantes
- » Poids 105 g

R+M Nr.
956 003 067

## Gants

### Gants de protection chimique Solvex®



- Catégorie III - gants de protection AlphaTec® Solvex®37-675. gants en nitrile longue longévité pour une utilisation avec des produits chimiques agressifs. Haute adhérence grâce au profil martelé. Revêtement dorsal molletonné

R+M Nr.	VPE	Ⓝ	Taille	↔
956 067 511	1 paire	0,38	11	330 mm
956 167 511	12 paires	0,38	11	330 mm
956 267 511	144 paires	0,38	11	330 mm

### Gants de protection Pro-Fit



- » Gants en PU, blanc / blanc
- » Paume et bouts des doigts avec revêtement PU
- » Doublure polyamide
- » Tricot circulaire sans couture, avec bordure tricotée
- » Confort agréable, respirant
- » Prise en main sûre avec une excellente sensation tactile
- » Haute résistance à l'usure pour une longue durée de vie
- » Ajustement optimal

Gants de protection de catégorie II, EN 388:2016, Taille 3.1.3.1.X

R+M Nr.	VPE	Taille
980 030	12 paires	8
980 031	12 paires	9

**La réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail se rapportant à la projection des fluides, préconise le port de lunettes ou de visières de sécurité à partir d'une pression de 25 bar.**

Symboles unité d'emballage épaisseur paroi mm

### Vêtements de sécurité THP easyprotect365+

easyprotect365+ est une gamme professionnelle de vêtements de sécurité contre les jets haute-pression jusqu'à 500 bar / 7.500 psi.

La fibre la plus résistante pour les contraintes mécaniques les plus dures ! Dyneema® a su développer une fibre adaptée à tous les besoins afin de maîtriser et de sécuriser les tâches de nettoyage les plus difficiles.

La protection parfaite pour les professionnels qui travaillent dans le nettoyage haute-pression et THP.

#### Confortables, fonctionnels et sûrs

Jusqu'à ce jour, il n'existait aucune protection vestimentaire efficace dans le domaine du nettoyage haute-pression et THP.

Le vêtement de travail traditionnel ne répond pas du tout à l'évolution du matériel de nettoyage, ni à la tendance vers des pression plus élevées (> à 300 bar), ni aux exigences des utilisateurs en matière de confort et de fonctionnalité. Les accidents graves recensés, liés aux jets haute-pression, montrent que l'équipement de sécurité easyprotect365+ est réellement indispensable.

Protection idéale dans le domaine du nettoyage au jet haute-pression sur les chantiers navals, dans l'industrie pétrochimique, les aciéries, les centrales à béton, etc.

#### Tabliers



- » Tablier, triples couches avec marquage CE
- » Sécurisé contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Protection idéale pour le travail dans des conditions de température élevée
- » Ajustable à la taille et au cou
- » Étanche à l'eau et respirant.
- » Poids 0,7 kg
- » Taille unique
- » Classe de protection 5/5/2

#### R+M Nr.

956 123 501

#### Gants de sécurité



- » Gants spéciaux de sécurité avec marquage CE
- » Sécurisés contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Revêtement caoutchouc granuleux pour une adhérence maximale
- » Gants internes en Nylon
- » Classe de protection 5 (coupe), 4 (usure), résistant à la coupe et au déchirement
- » Deux tailles 8 - 11
- » Classe de protection 5/5/2

#### R+M Nr.

956 100 501\*

956 100 502

#### Taille

8

11

#### Bottes de travail et de sécurité



- » Bottes de sécurité avec marquage CE
- » Sécurisées contre les jets d'eau haute-pression jusqu'à 500 bar
- » Grande longévité même dans des conditions sévères
- » Doublées textile pour un confort maximal
- » Étanches à l'eau avec semelle antidérapante
- » Poids 2,8 kg
- » Tailles 42 - 48
- » Classe de protection 5/5/3

#### R+M Nr.

956 152 501

956 152 502

956 152 503

956 152 504

956 152 505

#### EUR

42

43

44

45

46

#### US

9

9,5

10,5

11,5

12

#### UK

8




9

10

11




11,5

#### Classe de protection 5/5/3

-  Rotabuse 500 bar/7.500 psi
-  Jet plat 500 bar/7.500 psi
-  Jet rond 300 bar/4.350 psi

CE 89/686/EEC

#### Classe de protection 5/5/2

-  Rotabuse 500 bar/7.500 psi
-  Jet plat 500 bar/7.500 psi
-  Jet rond 200 bar/3.000 psi

CE 89/686/EEC

Pression admissible pour jet rond :  
300 bar /4.350 psi

\* fin de série