


easyturn ST-9.7 – farbige Strahlrohre by Suttner

Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung. Max. 400 bar / 150 °C

Neu



R+M Nr.	rot	ISO	⊗	↔	⊕
510 033 102 000	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	370 mm	1/4" AG
510 053 102 000	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	500 mm	1/4" AG
510 063 102 000	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
510 074 102 100	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	700 mm	1/4" AG
510 104 102 100	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	1.000 mm	1/4" AG
510 097 102 400	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG
510 127 102 400	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	1.200 mm	1/4" AG



easyturn ST-9.4 – drehbare Strahlrohre by Suttner


Edelstahl. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung, blau und rot drehbar. Max. 400 bar / 150 °C

Neu



R+M Nr.	blau drehbar	ISO	⊗	↔	⊕
510 033 000 100 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	370 mm	1/4" AG
510 053 000 100 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	500 mm	1/4" AG
510 063 000 100 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
510 074 000 200 *	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	700 mm	1/4" AG
510 104 000 200 *	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	1.000 mm	1/4" AG
510 097 000 500 *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG
510 127 000 500 *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	1.200 mm	1/4" AG

Neu



R+M Nr.	rot drehbar	ISO	⊗	↔	⊕
510 033 002 000 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	370 mm	1/4" AG
510 053 002 000 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	500 mm	1/4" AG
510 063 002 000 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
510 074 002 100 *	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	700 mm	1/4" AG
510 104 002 100 *	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	1.000 mm	1/4" AG
510 097 002 400 *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG
510 127 002 400 *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	1.200 mm	1/4" AG

* Gebrauchsmusterschutz! easyturn ST-9.4 – Strahlrohre sind nicht für den deutschen Markt verkäuflich