

Accessoires pour lances ST-85 Push & Pull



- » Kit destiné au lavage de bas de caisses des véhicules tout comme au nettoyage de toitures.
- » Le kit ST-85 est livré en version de nettoyage de bas de caisses.
- » En un tour de main le module peut être transformé en nettoyeur de toiture.

R+M Nr.
200 085 400



nettoyage de bas de caisses



nettoyage de toitures

Lance THP complète K, Suttner

Lance avec raccord manuel ergonomique



M22 F rotatif. Lance avec raccord rotatif ergonomique, demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse pastille (M20x1), livrée sans buse. Max. 650 bar / 150 °C

R+M Nr.	☉	↔	Ⓒ	Ⓜ
200 146 550	porte-buse	700 mm	M22 F rotatif	inox

R+M Nr.

Lances THP surmoulées, Suttner

Lances THP ST-002



1/4" M. Lances surmoulées. Coefficient de sécurité 4:1. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	Ⓜ
070 003 502	1/4" M	300 mm	350 mm	inox
070 008 002	1/4" M	500 mm	800 mm	inox
070 012 002	1/4" M	500 mm	1.200 mm	inox

R+M Nr.

Doubles-lances THP

Doubles-lances ST-154



1/4" F. Double-lance avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	☉	ISO	↔	Ⓜ
200 154 510	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.



1/4" M. Double-lance surmoulée avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	☉	ISO	↔	Ⓜ
200 154 500	1/4" F NPT	300 mm	980 mm	inox

R+M Nr.

Symboles Ⓒ entrée ☉ sortie ↔ longueur Ⓜ matériel ISO isolation ⊙ filetage