turbodevil – наша новая серия мойщиков полов

Мойщик поверхностей TD 410 INDUSTRIAL с всасыванием



Мойщик поверхностей со складывающейся направляющей ручкой для дешевой и сберегающей место экономной транспортировки. Вращающееся соединение с 3 шарикоподшипниками и с уплотнителями из закаленного металла. З направляющих колеса (60 мм) нержавеющая сталь. Требуются 2 форсунки 1/4" AG. Maкc. 1.800 л/час / 120 °C. Makc. 275 bar

R+M Nr.	Ø	<u>e</u>	P
521 042 500	410 мм	1/4" IG	Макс. 275 bar

Вращающийся кронштейн:

роботизированная сварка, точная работа.



Всасывание: защитная крышка, предохраняющая от брызг, специально разработана для всасывания.



Вращающееся соединение:

с 3 шарикоподшипниками простое и гибкое управление.



Мойщик поверхностей TD 410 INDUSTRIAL



Мойщик поверхностей со складывающейся направляющей ручкой для дешевой и сберегающей место экономной транспортировки. Вращающееся соединение с 3 шарикоподшипниками. 3 направляющих колеса (60 мм). Макс. 1.800 л/ч / 120 °C

R+M Nr.	Ø	Œ	P
521 042 450	410 мм	1/4" IG	Макс. 275 bar

Мойщик поверхностей TD 520 INDUSTRIAL



Мойщик поверхностей со складывающейся направляющей ручкой для дешевой и сберегающей место экономной транспортировки. Высокоскоростное вращающееся соединение из нерж. стали. 4 направляющих колеса (60 мм). Требуются 2 форсунки 1/4" AG. Макс. 2.400 л/ч / 120 °C

R+M Nr.	Ø	E	P
521 052 400	520 мм	1/4" IG	Макс. 275 bar