

PURClean365+® Power und 150 - Lebensmittelschlauch

PURClean365+® Power, DN 8

- » PURClean365+® Power - Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
- » 3-lagiger Kunststoff-Schlauch mit glatter Decke.
- » Besonders druckstabil und flexibel bis maximal **200 bar** Arbeitsdruck.
- » Anwendungsbereich: Hochdruckreinigungsschlauch in der Lebensmittel-industrie.
- » Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
- » Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
- » Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern.

-40 °C - +60 °C. Edelstahl Armaturen

Dichtkegel DKR 3/8"	AGR 3/8"	M22 Handverschraubung																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>478 054 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>478 054 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>478 054 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>478 054 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	478 054 610 9	10,0 m	478 054 615 9	15,0 m	478 054 620 9	20,0 m	478 054 625 9	25,0 m	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>478 044 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>478 044 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>478 044 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>478 044 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	478 044 610 9	10,0 m	478 044 615 9	15,0 m	478 044 620 9	20,0 m	478 044 625 9	25,0 m	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>478 000 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>478 000 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>478 000 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>478 000 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	478 000 610 9	10,0 m	478 000 615 9	15,0 m	478 000 620 9	20,0 m	478 000 625 9	25,0 m
R+M Nr.	↔																															
478 054 610 9	10,0 m																															
478 054 615 9	15,0 m																															
478 054 620 9	20,0 m																															
478 054 625 9	25,0 m																															
R+M Nr.	↔																															
478 044 610 9	10,0 m																															
478 044 615 9	15,0 m																															
478 044 620 9	20,0 m																															
478 044 625 9	25,0 m																															
R+M Nr.	↔																															
478 000 610 9	10,0 m																															
478 000 615 9	15,0 m																															
478 000 620 9	20,0 m																															
478 000 625 9	25,0 m																															



PURClean365+® Power Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↘	P	BP	∅	⊞
303 672 00	8	100 m	3,8 mm	200 bar	>800 bar	15,3 mm	0,15 kg

PURClean365+® 150, DN 11

- » PURClean365+® 150 - Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
- » 3-lagiger Kunststoff-Schlauch mit glatter Decke.
- » Besonders druckstabil und flexibel bis maximal **150 bar** Arbeitsdruck.
- » Anwendungsbereich: Hochdruckreinigungsschlauch in der Lebensmittel-industrie auch für Schaum- und Sprühreinigung geeignet.
- » Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
- » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
- » Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern.

-40 °C - +60 °C. Edelstahl Armaturen

Dichtkegel DKR 1/2"	Dichtkegel DKR 1/2" : AGR 1/2"	AGR 1/2"	Dichtkegel DKR 3/8"	Dichtkegel DKR 3/8" : AGR 3/8"	AGR 3/8"																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>479 056 602 59</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>479 056 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>479 056 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>479 056 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>479 056 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> <tr><td>479 056 630 9</td><td>30,0 m</td></tr> <tr><td>479 056 635 9</td><td>35,0 m</td></tr> <tr><td>479 056 640 9</td><td>40,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	479 056 602 59	2,5 m	479 056 610 9	10,0 m	479 056 615 9	15,0 m	479 056 620 9	20,0 m	479 056 625 9	25,0 m	479 056 630 9	30,0 m	479 056 635 9	35,0 m	479 056 640 9	40,0 m	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>479 057 602 59</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>479 057 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>479 057 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>479 057 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>479 057 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> <tr><td>479 057 630 9</td><td>30,0 m</td></tr> <tr><td>479 057 635 9</td><td>35,0 m</td></tr> <tr><td>479 057 640 9</td><td>40,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	479 057 602 59	2,5 m	479 057 610 9	10,0 m	479 057 615 9	15,0 m	479 057 620 9	20,0 m	479 057 625 9	25,0 m	479 057 630 9	30,0 m	479 057 635 9	35,0 m	479 057 640 9	40,0 m	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>479 046 602 59</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>479 046 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>479 046 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>479 046 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>479 046 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> <tr><td>479 046 630 9</td><td>30,0 m</td></tr> <tr><td>479 046 635 9</td><td>35,0 m</td></tr> <tr><td>479 046 640 9</td><td>40,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	479 046 602 59	2,5 m	479 046 610 9	10,0 m	479 046 615 9	15,0 m	479 046 620 9	20,0 m	479 046 625 9	25,0 m	479 046 630 9	30,0 m	479 046 635 9	35,0 m	479 046 640 9	40,0 m	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>479 054 602 59</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>479 054 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>479 054 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>479 054 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>479 054 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> <tr><td>479 054 630 9</td><td>30,0 m</td></tr> <tr><td>479 054 635 9</td><td>35,0 m</td></tr> <tr><td>479 054 640 9</td><td>40,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	479 054 602 59	2,5 m	479 054 610 9	10,0 m	479 054 615 9	15,0 m	479 054 620 9	20,0 m	479 054 625 9	25,0 m	479 054 630 9	30,0 m	479 054 635 9	35,0 m	479 054 640 9	40,0 m	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>479 055 602 59</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>479 055 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>479 055 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>479 055 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>479 055 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> <tr><td>479 055 630 9</td><td>30,0 m</td></tr> <tr><td>479 055 635 9</td><td>35,0 m</td></tr> <tr><td>479 055 640 9</td><td>40,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	479 055 602 59	2,5 m	479 055 610 9	10,0 m	479 055 615 9	15,0 m	479 055 620 9	20,0 m	479 055 625 9	25,0 m	479 055 630 9	30,0 m	479 055 635 9	35,0 m	479 055 640 9	40,0 m	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R+M Nr.</th> <th>↔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>479 044 602 59</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>479 044 610 9</td><td>10,0 m</td></tr> <tr><td>479 044 615 9</td><td>15,0 m</td></tr> <tr><td>479 044 620 9</td><td>20,0 m</td></tr> <tr><td>479 044 625 9</td><td>25,0 m</td></tr> <tr><td>479 044 630 9</td><td>30,0 m</td></tr> <tr><td>479 044 635 9</td><td>35,0 m</td></tr> <tr><td>479 044 640 9</td><td>40,0 m</td></tr> </tbody> </table>	R+M Nr.	↔	479 044 602 59	2,5 m	479 044 610 9	10,0 m	479 044 615 9	15,0 m	479 044 620 9	20,0 m	479 044 625 9	25,0 m	479 044 630 9	30,0 m	479 044 635 9	35,0 m	479 044 640 9	40,0 m
R+M Nr.	↔																																																																																																																
479 056 602 59	2,5 m																																																																																																																
479 056 610 9	10,0 m																																																																																																																
479 056 615 9	15,0 m																																																																																																																
479 056 620 9	20,0 m																																																																																																																
479 056 625 9	25,0 m																																																																																																																
479 056 630 9	30,0 m																																																																																																																
479 056 635 9	35,0 m																																																																																																																
479 056 640 9	40,0 m																																																																																																																
R+M Nr.	↔																																																																																																																
479 057 602 59	2,5 m																																																																																																																
479 057 610 9	10,0 m																																																																																																																
479 057 615 9	15,0 m																																																																																																																
479 057 620 9	20,0 m																																																																																																																
479 057 625 9	25,0 m																																																																																																																
479 057 630 9	30,0 m																																																																																																																
479 057 635 9	35,0 m																																																																																																																
479 057 640 9	40,0 m																																																																																																																
R+M Nr.	↔																																																																																																																
479 046 602 59	2,5 m																																																																																																																
479 046 610 9	10,0 m																																																																																																																
479 046 615 9	15,0 m																																																																																																																
479 046 620 9	20,0 m																																																																																																																
479 046 625 9	25,0 m																																																																																																																
479 046 630 9	30,0 m																																																																																																																
479 046 635 9	35,0 m																																																																																																																
479 046 640 9	40,0 m																																																																																																																
R+M Nr.	↔																																																																																																																
479 054 602 59	2,5 m																																																																																																																
479 054 610 9	10,0 m																																																																																																																
479 054 615 9	15,0 m																																																																																																																
479 054 620 9	20,0 m																																																																																																																
479 054 625 9	25,0 m																																																																																																																
479 054 630 9	30,0 m																																																																																																																
479 054 635 9	35,0 m																																																																																																																
479 054 640 9	40,0 m																																																																																																																
R+M Nr.	↔																																																																																																																
479 055 602 59	2,5 m																																																																																																																
479 055 610 9	10,0 m																																																																																																																
479 055 615 9	15,0 m																																																																																																																
479 055 620 9	20,0 m																																																																																																																
479 055 625 9	25,0 m																																																																																																																
479 055 630 9	30,0 m																																																																																																																
479 055 635 9	35,0 m																																																																																																																
479 055 640 9	40,0 m																																																																																																																
R+M Nr.	↔																																																																																																																
479 044 602 59	2,5 m																																																																																																																
479 044 610 9	10,0 m																																																																																																																
479 044 615 9	15,0 m																																																																																																																
479 044 620 9	20,0 m																																																																																																																
479 044 625 9	25,0 m																																																																																																																
479 044 630 9	30,0 m																																																																																																																
479 044 635 9	35,0 m																																																																																																																
479 044 640 9	40,0 m																																																																																																																



PURClean365+® 150 Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↘	P	BP	∅	⊞
303 681 50	11	100 m	5,0 mm	150 bar	>550 bar	20,5 mm	0,27 kg