

## INTERPUMP Motorpumpen

### Standard



Motorpumpe mit Schalter und Kabel.  
Abmessungen: 455 x 320 x 258 mm.

### Reparatursätze

<b>01</b>  Ventile 6 Stück	<b>02</b>  Dichtsatz für 1 Kolben	<b>03</b>  Manschetten für 3 Kolben	<b>04</b>  Öldichtungen für 3 Kolben
<b>05</b>  Plungerrohr für 1 Kolben	<b>06</b>  Ventilstopfen. Kit mit 6 Stopfen	<b>07</b>  O-Ring für Ventilstopfen 1 Stück	<b>08</b>  O-Ring für Ventilstopfen 1 Stück

Standard	Total-stopp	01	02	03	04	05	06	07	08
R+M Nr. 001 200 01	R+M Nr. 001 200 03	R+M Nr. 340 123 01	R+M Nr. 340 131 01	R+M Nr. 340 127 01	R+M Nr. 340 023 01	R+M Nr. 440 401 09		R+M Nr. 340 124 01	R+M Nr. 903 847 00

P	☰	U	KW	TYP	V
120	14	1.450	3,8	M14-120	400

Standard

Total-stopp

01

02

03

04

05

06

07

08

R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
001 200 01	001 200 03	340 123 01	340 131 01	340 127 01	340 023 01	440 401 09		340 124 01	903 847 00

## INTERPUMP Hochdruckpumpen für Benzinmotoren

### Version "C"



### Reparatursätze

<b>01</b>  Ventile 6 Stück	<b>02</b>  Dichtsatz für 1 Kolben	<b>03</b>  Manschetten für 3 Kolben	<b>04</b>  Öldichtungen für 3 Kolben
<b>05</b>  Plungerrohr für 1 Kolben	<b>06</b>  Ventilstopfen. Kit mit 6 Stopfen	<b>07</b>  O-Ring für Ventilstopfen 1 Stück	<b>08</b>  O-Ring für Ventilstopfen 1 Stück

### Version "CV"



"C"	"CV"	01	02	03	04	05	06	07	08
R+M Nr. 009 610 06	R+M Nr. 015 130 07	R+M Nr. 340 123 01	R+M Nr. 340 096 01	R+M Nr. 340 097 01	R+M Nr. 340 083 01	R+M Nr. 510 400 09		R+M Nr. 340 157 01	R+M Nr. 903 847 00
009 620 06	009 610 07	340 123 01	340 130 01	340 088 01	340 023 01	520 400 09		340 124 01	903 847 00
		340 123 01	340 130 01	340 088 01	340 125 01	520 400 09		340 124 01	903 847 00
	020 160 17	340 123 01	340 166 01	340 160 01	340 159 01	520 400 09		340 124 01	903 847 00

P	☰	U	KW	TYP	Serie
150	13	3.400	3,67	TT1513C	51
170	15	3.400	4,77	WW961C	44
170	17,4	3.400	5,51	WW962C	44
200	16	3.400	6,1	UH2016	63

R+M Nr.	R+M Nr.
009 610 06	015 130 07
009 620 06	009 610 07
	020 160 17

R+M Nr.
340 123 01
340 123 01
340 123 01
340 123 01

R+M Nr.
340 096 01
340 130 01
340 130 01
340 166 01

R+M Nr.
340 097 01
340 088 01
340 088 01
340 160 01

R+M Nr.
340 083 01
340 023 01
340 125 01
340 159 01

R+M Nr.
510 400 09
520 400 09
520 400 09
520 400 09

R+M Nr.

R+M Nr.
340 157 01
340 124 01
340 124 01
340 124 01

R+M Nr.
903 847 00
903 847 00
903 847 00
903 847 00

- Ventile**
- Typ "H" ist mit einem automatischen Druckregler ausgestattet, der erlaubt, den Pumpendruck auf Null zu setzen.
  - Typ "K" ist mit einem automatischen Druckregler ausgestattet, der erlaubt, den Druck im ganzen System auf Null zu setzen (Pumpe & Schlauch).
- Welle**
- 3/4" ■ 1"

Symbole P Druck ☰ Durchfluss U Umdrehungen KW Kilowatt TYP Typ V Volt